

汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目已由汉中市南郑区发展和改革局以南发改农经〔2024〕18号、南发改农经〔2025〕65号批准建设，招标人（项目业主）为汉中市生态环境局南郑分局，建设资金来自财政，项目出资比例为国有资金100.00%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，特邀有意愿的投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围：

2.1 建设地点：南郑区濂水镇、黄官镇、红庙镇等

2.2 工程规模：该项目新建污水资源化利用设施1座，150m³/d污水处理站1座。建设污水收纳管网50191米及配套相关附属设施。

2.3 项目投资总额：28963700元，（其中本次招标工程估算投资26352600元）；

2.4 计划工期：180日历天；

2.5 标段划分：

标段1：标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目施工一标段；标段编号：E6107003541hc34awi07001；标段类型：施工；

标段2：标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目施工二标段；标段编号：E6107003541hc34awi07002；标段类型：施工；

标段3：标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目施工三标段；标段编号：E6107003541hc34awi07003；标段类型：施工；

标段4：标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目施工四标段；标段编号：E6107003541hc34awi07004；标段类型：施工；

2.6 招标范围：标段1：罗账岭村：新建DN400污水主管2400m，DN300污水主管2773m，入户支管6030米，聚乙烯PE管367米，Φ800污水沉泥井42座，Φ800污水检查井141座，Φ1000污水沉泥井9座，Φ1000污水检查井5座，Φ1000消能井3座，1400*1300闸槽井2座，道路破除及恢复硬化，玻璃钢一体化泵站修建等工程。碾子村：新建DN300污水主管1402m，DN200污水管220m。入户支管2400米，Φ800污水沉泥井13座，Φ800污水检查井45座，Φ1000污

水沉泥井 4 座，混凝土边沟 522 米，道路破除及恢复硬化等工程。（具体以本项目设计图纸及工程量清单为准）

标段 2:五龙安置点:新建 DN300 污水主管 520m, 聚乙烯 PE 管 153 米, $\Phi 800$ 污水沉泥井 2 座, $\Phi 800$ 污水检查井 12 座, $\Phi 1000$ 污水沉泥井 2 座, 1400*1300 闸槽井 1 座, 道路破除及恢复硬化, 玻璃钢一体化泵站 1 座, 红庙安置点: DN100 进水只管 5000m, 新建 DN400 污水主管 1660m, DN300 污水主管 2592m, 聚乙烯 PE 管 80 米, $\Phi 800$ 污水沉泥井 25 座, $\Phi 800$ 污水检查井 118 座, $\Phi 1000$ 污水沉泥井 16 座, $\Phi 1000$ 污水检查井 6 座, 1400*1300 闸槽井 2 座, 道路破除及恢复硬化, 玻璃钢一体化泵站修建等工程。（具体以本项目设计图纸及工程量清单为准）

标段 3:东沟村:新建污水处理站一座 ($150\text{m}^3/\text{d}$) 及配套基础设施, 喜神坝村: 新建 DN400 污水主管 3310m, DN300 污水主管 695m, DN200 污水主 1265m, 入户支管 8610 米, DN500 雨水管 1166m, 聚乙烯 PE 管 38 米, $\Phi 800$ 雨水检查井 34 座, $\Phi 800$ 雨水沉泥井 10 座, $\Phi 1000$ 雨水沉泥井 4 座, $\Phi 800$ 污水检查井 (成品塑料井) 1 座, $\Phi 1000$ 消能井 3 座, $\Phi 800$ 污水沉泥井 29 座, $\Phi 800$ 污水检查井 138 座, $\Phi 1000$ 污水沉泥井 12 座, 1400*1300 闸槽井 4 座, $\Phi 1000$ 提升井 1 座, 道路破除及恢复硬化, 玻璃钢一体化泵站修建等工程。（具体以本项目设计图纸及工程量清单为准）

标段 4:熊庙村:新建污水 DN300 污水主管 823 米, DN200 污水主管 171 米, 入户支管 680 米, $\Phi 800$ 污水沉泥井 7 座, $\Phi 800$ 污水检查井 33 座, $\Phi 1000$ 污水沉泥井 1 座, $\Phi 1000$ 污水检查井 3 座, 道路破除及恢复硬化, 玻璃钢一体化泵站修建等工程。桂花村: 新建污水收集主管 DN400 污水主管 1615m, DN300 污水主管 1720m, DN100 聚乙烯压力管 136m。入户支管 8475 米, $\Phi 700$ 成品塑料检查井 (污水) 44 座, $\Phi 700$ 成品塑料沉泥井 (污水) 11 座, $\Phi 1000$ 成品塑料沉泥井 (污水) 25 座, $\Phi 800$ 污水沉泥井 7 座, $\Phi 800$ 污水检查井 55 座, $\Phi 1000$ 污水沉泥井 4 座, $\Phi 1000$ 污水检查井 1 座, $\Phi 700$ 污水沉泥井 2 座, $\Phi 700$ 污水检查井 5 座, $\Phi 1000$ 消能井 1 座, 1400*1300 闸槽井 1 座, 道路破除及恢复硬化, 玻璃钢一体化泵站修建等工程。（具体以本项目设计图纸及工程量清单为准）

2.7 其他: 本项目评标采用“远程异地”, 定标采用“评定分离”的方式确定中标人。

3. 投标人资格要求

3.1 标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目一标段：本次资格要求申请人具备【市政公用工程施工总承包三级】及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目负责人具备【市政公用二级注册建造师】及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。

标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目二标段：本次资格要求申请人具备【市政公用工程施工总承包三级】及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目负责人具备【市政公用二级注册建造师】及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。

标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目三标段：本次资格要求申请人具备【市政公用工程施工总承包三级】及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目负责人具备【市政公用二级注册建造师】及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。

标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目四标段：本次资格要求申请人具备【市政公用工程施工总承包三级】及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目负责人具备【市政公用二级注册建造师】及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。

3.2 标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目一标段：本次招标不接受联合体投标；

标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目二标段：本次招标不接受联合体投标；

标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目三标段：本次招标不接受联合体投标；

标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目四标段：本次招标不接受联合体投标；

3.3 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 4 个标段投标,但最多允许中标 1 个标段(适用于分标段的招标项目)。

3.4 投标人基本信息要求:投标人及项目经理基本信息应在“陕西建设网(<http://js.shaanxi.gov.cn/>)”或“全国建筑市场监管公共服务平台(<https://jzsc.mohurd.gov.cn/home>)”可查询,外省进陕企业同时提供陕西省住房和城乡建设厅(js.shaanxi.gov.cn)企业库外省进陕企业信息首页截图;外省企业拟委派项目经理信息必须在其注册地省级建筑市场监管与诚信信息发布平台或者《全国建筑市场监管公共服务平台》中可查询(外省企业自行提供查询截图)。

3.5 投标人信誉要求:

3.5.1 投标人不得在“中国执行信息公开网”

(<http://zxgk.court.gov.cn>)中被列入失信被执行人名单;不得在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入重大税收违法案件当事人名单;不得在“国家企业信用信息公示系统”(<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>)被列为严重违法失信企业名单(提供加盖公章的网页截图,截图打印时间为递交投标文件截止日期前五天内。)

3.5.2 投标人不得在各级建设诚信信息平台被列为投标受限制的行为人或被列为严重违法失信企业名单(提供加盖公章的承诺书。)

3.5.3 投标人及其法定代表人、项目经理在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录(提供加盖公章的网页截图,截图打印时间为递交投标文件截止日期前五天内。)

3.5.4 投标人须提供建设项目所在地或企业所在地人社部门所属劳动监察机构出具的《无拖欠农民工工资证明》;提供加盖公章的原件扫描件。

3.5.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.资格审查方法

本次招标采用资格后审的方法对投标人资格进行审查,资格评审的条件、标准、方法详见招标文件。

5.招标文件的获取

5.1 请于 2025 年 12 月 08 日 00:00 起至 2025 年 12 月 13 日 00:00 从陕西省公共资源交易平台(www.sxggzyjy.cn)下载招标文件。

5.2 标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目一标段：图纸资料押金0.00元，在退还图纸资料时退还（不计利息）。

标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目二标段：图纸资料押金0.00元，在退还图纸资料时退还（不计利息）。

标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目三标段：图纸资料押金0.00元，在退还图纸资料时退还（不计利息）。

标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目四标段：图纸资料押金0.00元，在退还图纸资料时退还（不计利息）。

6. 投标文件的递交

6.1 标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目施工一标段：投标文件递交的截止时间为 2025 年 12 月 29 日 09 时 30 分，地点为通过陕西省公共资源交易平台上传电子投标文件。

标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目施工二标段：投标文件递交的截止时间为 2025 年 12 月 29 日 09 时 30 分，地点为通过陕西省公共资源交易平台上传电子投标文件。

标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目施工三标段：投标文件递交的截止时间为 2025 年 12 月 29 日 09 时 30 分，地点为地点为通过陕西省公共资源交易平台上传电子投标文件。

标段名称：汉江源头流域（南郑区濂水河上游段）水污染治理项目施工四标段：投标文件递交的截止时间为 2025 年 12 月 29 日 09 时 30 分，地点为地点为通过陕西省公共资源交易平台上传电子投标文件。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在《陕西省公共资源交易平台》、《陕西采购与招标网》、《汉中市南郑区人民政府信息网》等媒介上发布。

8. 其他

8.1 招投标人须在陕西省公共资源交易中心网站企业诚信管理系统（www.sxggzyjy.cn）中登记企业信息，然后登录招投标交易平台（www.sxggzyjy.cn）下载、查看电子版的招标文件及其他文件。

8.2 电子标（招标文件后缀名.sxz）：必须使用最新版本的电子投标工具制作电子版的投标文件；

8.3 投标截止时间前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为sxt 格式；非电子标：投标书需上传 PDF 格式）。

8.4 开标的时候必须携带加密锁(公司 CA 锁)。

9.监督部门

本招标项目的监督部门为汉中市南郑区建设工程服务和质量监督中心。

10. 联系方式

招标人：汉中市生态环境局南郑分局

地 址：陕西省汉中市南郑区汉山街道办事处水井巷 4 号

联系人：惠科长

联系电话：0916-5515502

招标代理机构：陕西汇博润项目管理有限公司

地 址：陕西省汉中市汉台区兴汉物资总公司综合楼 2 楼 203 室

联系人：岳女士

联系电话：0916-2527750