



202712057004

有效期至2026年09月28日

检 验 报 告

报告编号: SXYW2025-H01-0643

项目名称: 陕西省水务集团汉中市南郑区供水有限公司

出厂水水质检测

委托单位: 陕西省水务集团汉中市南郑区供水有限公司

被测单位: 汉中市南郑区供水有限公司

检测类别: 委托检测

陕西有为检测技术有限公司



2025年3月10日

陕西有为检测技术有限公司

检 验 报 告

报告编号：SXYW2025-H01-0643

第 1 页 共 4 页

项目名称	陕西省水务集团汉中市南郑区供水有限公司出厂水水质检测		
委托单位	陕西省水务集团汉中市南郑区供水有限公司		
项目地址	汉中市南郑区	样品种类	生活饮用水
检测目的	了解水质状况	样品数量	1 份
样品来源	采样	采样人员	张凯 周芬
样品状态	无色、无异味、透明、 无浮油液体	包装情况	聚乙烯瓶、玻璃瓶、 无菌袋
采样日期	2025.3.4	分析日期	2025.3.4--2025.3.6
检测点位及样品编号	厂区内水龙头 250304SY043	检测频次	1 次/月
采样依据	GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 第 2 部分：水样的采集与保存		
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准 表 1、表 2		
质量保证与质量控制	为保证检（监）测工作科学、公正、合法进行，本次检（监）测任务严格按照国家相关法律法规及标准进行；采样和分析人员均持证上岗；检（监）测仪器设备均经过检定/校准，且在有效期内；样品采集、运输、流转、分析、处置均按相关规范实施控制；样品分析按相关质控类型进行；分析结果均符合质控要求。		
结论	经检测，该水样所检项目符合 GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准（表 1、表 2）。 （检验检测专用章/公章） 签发日期：2025 年 3 月 6 日		
备注	评价依据由委托方提供。		

编制：高博雅

主检：苏月明

审核：王瑞

批准：周芬

陕西有为检测技术有限公司

检 验 报 告

报告编号：SXYW2025-H01-0643第 2 页 共 4 页

表 1 检测方法一览表					
序号	检测项目	检测方法/依据	使用仪器名称、编号 及检定/校准有效期	检出限	分析 人员
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水 标准检验方法 第 12 部分：微生物 指标 （5.2 滤膜法）	SPX-150B 生化培养箱 SXYW-093 2025.04.21 MFS-3A-250-K 多联过滤系统 SXYW-126 BXM-50VE 立式压力蒸汽灭菌器 SXYW-207 2025.04.21	---	马玉茹
2	大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水 标准检验方法 第 12 部分：微生物 指标 （7.2 滤膜法）		---	
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水 标准检验方法 第 12 部分：微生物 指标 （4.1 平皿计数法）		---	
4	色度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水 标准检验方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 （4.1 铂-钴标准 比色法）	比色管 50ml SXYW-029 2026.05.26	5 度	苏月娟

陕西有为检测技术有限公司

检 验 报 告

报告编号：SXYW2025-H01-0643第 3 页 共 4 页

表 1 （续）

序号	检测项目	检测方法/依据	使用仪器名称、编号及检定/校准有效期	检出限	分析人员
5	浊度	HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法	WGZ-500B 便携式浊度计 SXYW-310 2026.02.27	0.3 NTU	张凯
6	臭和味	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 （6.1 嗅气和尝味法）	---	---	刘潇雯
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 （7.1 直接观察法）	---	---	
8	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 （4.1 酸性高锰酸钾滴定法）	HH-21-6 数显恒温水浴锅 SXYW-005 2025.04.21	0.05 mg/L	
9	游离氯	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 （4.1 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法）	DGB-403F 便携式余氯/总氯/二氧化氯测定仪 SXYW-412 2025.10.28	0.01 mg/L	张凯

陕
西
有
为
检
测
有
限
公
司

陕西有为检测技术有限公司

检 验 报 告

报告编号：SXYW2025-H01-0643

第 4 页 共 4 页

表 2 检测结果一览表				
序号	检测项目	单位	指标限值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
4	色度	度	≤15	5
5	浊度	NTU	≤1	0.3L
6	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物	---	无	无
8	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	0.55
9	游离氯	mg/L	≥0.3	0.41
注：低于方法检出限的测定结果，用该方法的检出限加“L”表示。				

以下空白