



202712057004
有效期至2026年09月28日

检 验 报 告

报告编号: SXYW2025-H01-6018

项目名称: 陕西水务发展集团南郑区供水有限公司

末梢水水质检测

委托单位: 陕西水务发展集团南郑区供水有限公司

被测单位: 陕西水务发展集团南郑区供水有限公司

检测类别: 委托检测

陕西有为检测技术有限公司

2025年10月15日





陕西有为检测技术有限公司

检 验 报 告

报告编号: SXYW2025-H01-6018

第 1 页 共 4 页

项目名称	陕西水务发展集团南郑区供水有限公司末梢水水质检测		
委托单位	陕西水务发展集团南郑区供水有限公司		
项目地址	汉中市南郑区		
样品种类	生活饮用水	样品数量	6 份
检测目的	了解水质状况	检测频次	1 次/月
样品来源	采样	采样人员	李国林 王群峰
采样日期	检测点位	样品编号	样品状态
2025.10.10	大河坎镇卫生院	251010SY027	无色、无异味、透明、无浮油液体
	公主花园 1 号小区	251010SY028	无色、无异味、透明、无浮油液体
	南郑区梁山镇政府	251010SY029	无色、无异味、透明、无浮油液体
	南郑区城关第一中学	251010SY030	无色、无异味、透明、无浮油液体
	南郑中学	251010SY031	无色、无异味、透明、无浮油液体
	南郑党校	251010SY032	无色、无异味、透明、无浮油液体
包装情况	聚乙烯瓶、无菌袋	分析日期	2025.10.10--2025.10.12
采样依据	GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 第 2 部分: 水样的采集与保存		
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准 表 1、表 2		
质量保证与质量控制	为保证检(监)测工作科学、公正、合法进行,本次检(监)测任务严格按照国家相关法律法规及标准进行;采样和分析人员均持证上岗;检(监)测仪器设备均经过检定/校准,且在有效期内;样品采集、运输、流转、分析、处置均按相关规范实施控制;样品分析按相关质控类型进行;分析结果均符合质控要求。		
结论	经检测,以上水样所检项目符合 GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准(表 1、表 2)。  (检验检测专用章/公章) 签发日期: 2025 年 10 月 15 日		
备注	评价依据由委托方提供。		

编制: 高博洋

主检: 杨玉华

审核: 王楠

批准: 何子



陕西有为检测技术有限公司

检 验 报 告

报告编号: SXYW2025-H01-6018

第 2 页 共 4 页

表 1 检测方法一览表

序号	检测项目	检测方法/依据	使用仪器名称、编号 及检定/校准有效期	检出限	分析 人员
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水 标准检验方法 第 12 部分: 微生物 指标 (5.2 滤膜法)	HWS-150 恒温恒湿培养箱 SXYW-208 2026.04.16 MFS-3A-250-K 多联过滤系统 SXYW-126 BXM-50VE 立式压力蒸汽灭菌器 SXYW-207 2026.04.16	---	马玉茹
2	大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水 标准检验方法 第 12 部分: 微生物 指标 (7.2 滤膜法)		---	
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水 标准检验方法 第 12 部分: 微生物 指标 (4.1 平皿计数法)		---	
4	色度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水 标准检验方法 第 4 部分: 感官 性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准 比色法)	比色管 50ml SXYW-029 2026.05.26	5 度	刘瑶琪

检 验 报 告

报告编号: SXYW2025-H01-6018

第 3 页 共 4 页

表 1 (续)

序号	检测项目	检测方法/依据	使用仪器名称、编号及检定/校准有效期	检出限	分析人员
5	浊度	HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法	WGZ-500B 便携式浊度计 SXYW-290 2026.02.27	0.3 NTU	李国林
6	臭和味	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法)	---	---	杨玉华
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (7.1 直接观察法)	---	---	
8	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	HH-21-6 数显恒温水浴锅 SXYW-005 2026.04.17	0.05 mg/L	
9	游离氯	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 (4.1 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)	DGB-403F 便携式余氯/总氯/ 二氧化氯测定仪 SXYW-414 2025.10.28	0.01 mg/L	李国林



检 验 报 告

报告编号: SXYW2025-H01-6018

第 4 页 共 4 页

表 2 检测结果一览表

序号	检测项目	单位	标准 限值	检测结果						
				大河坎镇 卫生院	公主花园 1号小区	南郑区梁山镇 政府	南郑区城关 第一中学	南郑中学	南郑党校	
				251010SY027	251010SY028	251010SY029	251010SY030	251010SY031	251010SY032	
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
4	色度	度	≤15	5	5	5	5	5	5	5
5	浊度	NTU	≤1	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L
6	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物	---	无	无	无	无	无	无	无	无
8	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.61	0.43	0.69	0.54	0.59	0.66	0.66
9	游离氯	mg/L	≥0.05	0.29	0.32	0.31	0.28	0.33	0.35	0.35

注：低于方法检出限的测定结果，用该方法的检出限加“L”表示。

注: 低于方法检出限的测定结果, 用该方法的检出限加“L”表示。

以下空白

