



202712057004
有效期至2026年09月28日

检 验 报 告

报告编号: SXYW2025-H01-6573

项目名称: 陕西水务发展集团南郑区供水有限公司

水源水水质检测

委托单位: 陕西水务发展集团南郑区供水有限公司

被测单位: 陕西水务发展集团南郑区供水有限公司

检测类别: 委托检测

陕西有为检测技术有限公司

2025年11月7日





陕西有为检测技术有限公司

检 验 报 告

报告编号: SXYW2025-H01-6573

第 1 页 共 3 页

项目名称	陕西水务发展集团南郑区供水有限公司水源水水质检测		
委托单位	陕西水务发展集团南郑区供水有限公司		
项目地址	汉中市南郑区	样品种类	地下水
检测目的	了解水质状况	样品数量	1 份
样品来源	采样	采样人员	朱文良 李国林
样品状态	无色、无异味、透明、无浮油液体	包装情况	聚乙烯瓶、无菌袋
采样日期	2025.11.4	分析日期	2025.11.4-2025.11.6
检测点位及样品编号	1#水泵房 251104SX015	检测频次	1 次/月
采样依据	HJ 164-2020 地下水环境监测技术规范		
评价依据	GB/T 14848-2017 地下水质量标准 表 1 III类		
质量保证与质量控制	为保证检（监）测工作科学、公正、合法进行，本次检（监）测任务严格按照国家相关法律法规及标准进行；采样和分析人员均持证上岗；检（监）测仪器设备均经过检定/校准，且在有效期内；样品采集、运输、流转、分析、处置均按相关规范实施控制；样品分析按相关质控类型进行；分析结果均符合质控要求。		
结论	经检测，该水样所检项目符合 GB/T 14848-2017 地下水质量标准（表 1 III类）。		
备注	评价依据由委托方提供。		

编制: 张艳

主检: 杨平

审核: 韩艳丽

批准: 房马



陕西有为检测技术有限公司

检 验 报 告

报告编号: SXYW2025-H01-6573

第 2 页 共 3 页

表 1 检测方法一览表

序号	检测项目	检测方法/依据	使用仪器名称、编号及检定/校准有效期	检出限	分析人员
1	色度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (4.1 铂-钴标准比色法)	比色管 50ml SXYW-029 2026.05.26	5 度	李慧
2	臭和味	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (6.1 嗅气和尝味法)	---	---	杨玉华
3	浊度	HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法	WGZ-500B 便携式浊度计 SXYW-290 2026.02.27	0.3 NTU	朱文良 李国林
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (7.1 直接观察法)	---	---	杨玉华
5	高锰酸盐指数, 以 O ₂ 计 (耗氧量 COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	HH-21-6 数显恒温水浴锅 SXYW-005 2026.04.17	0.05 mg/L	
6	总大肠菌群 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (5.2 滤膜法)	SPX-150 生化培养箱 SXYW-038 2026.04.16	---	马玉茹
7	大肠埃希氏菌 (CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (7.2 滤膜法)	MFS-3A-250-K 多联过滤系统 SXYW-126	---	
8	菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (4.1 平皿计数法)	BXM-50VE 立式压力蒸汽灭菌器 SXYW-207 2026.04.16	---	



陕西有为检测技术有限公司

检 验 报 告

报告编号: SXYW2025-H01-6573

第 3 页 共 3 页

表 2 检测结果一览表

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果
1	色度	度	≤ 15	5
2	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味
3	浊度	NTU	≤ 3	0.3L
4	肉眼可见物	---	无	无
5	高锰酸盐指数 (以 O_2 计) (耗氧量 COD_{Mn} 法, 以 O_2 计)	mg/L	≤ 3.0	0.54
6	总大肠菌群	CFU/100mL	≤ 3.0	未检出
7	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	---	未检出
8	菌落总数	CFU/mL	≤ 100	未检出
注 1: 低于方法检出限的测定结果, 用该方法的检出限加 “L” 表示; 注 2: “---” 表示标准中无要求。				

以下空白